

TCxWave



El mercado minorista requiere un punto de venta (POS) que pueda soportar la versatilidad, estilo y funcionalidad del moderno entorno de ventas. Que pueda adaptarse fácilmente a las cambiantes demandas de clientes. La TCxWave ofrece un nuevo impacto a la experiencia del cliente, dando un servicio oportuno y consistente para los consumidores y negociantes a lo largo del proceso de compras.

Características y Beneficios

Diseño inteligente	Su moderno diseño invita al cliente a interactuar con el equipo
Tecnología multitouch	Simplifican la interacción del cliente y operador a través de su tecnología intuitiva y promueve la eficiencia operativa.
Pantalla panorámica	Visibilidad mejorada con pantalla formato widescreen , facilitan el proceso de compra
Selecciones de configuraciones	Permite flexibilidad de usos y ubicaciones
Versátil pantalla de gran formato	LCD 18.5" o 15" , fácil de ver/usar para los clientes, eficiencia al operador con accesos múltiples en aplicaciones táctiles
Arquitectura robusta	Diseñado y probado para garantizar fiabilidad en los complejos entornos de autoservicio
Pantalla Anti-reflejante	Protección contra reflejo protegen al usuario y cliente, diseño específico para el mercado minorista
Disco de estado solido	Incrementa su confiabilidad y rendimiento






Especificaciones Modelos con Pantalla de 18.5"		
	Modelo 15C, E5C	Modelo 155, E55
Procesador	Intel Celeron 3955U (2GHz, 2M)	Intel Core i5-6300U (3GHz, 3M)
Sistemas Operativos Precargados	Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB Value (64-bit only)	
Sistemas Operativos Soportados	Windows 7 Professional (64-bit and 32-bit) Windows 8.1 Professional 64-bit Windows 10 (64-bit) Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB Value (64-bit only)	
Chipset	Skylake SOC	
BIOS	AMI	
Memoria	DDR4 / 4GB Std, 32GB Max	
Video	Intel® HD Graphics 510	Intel® HD Graphics 520
Pantalla Táctil	Capacitiva multi-touch 10 puntos	
Pantalla	18.5 pulg. 16:9 LED back-lit LCD	
Audio	Tarjeta interna Realtek ALC231 (KIT opcional de bocinas)	
Almacenaje	Hasta 2 Discos de estado sólido M.2 SSD 64GB / 128GB / 256GB	
Ethernet	10/100/1000 MB	



Especificaciones Modelos con Pantalla de 15"		
	Modelo 14C, E4C	Modelo 145, E45
Procesador	Intel Celeron 3955U (2GHz, 2M)	Intel Core i5-6300U (3GHz, 3M)
Sistemas Operativos Precargados	Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSC Value (64-bit only)	
Sistemas Operativos Soportados	Windows 7 Professional (64-bit and 32-bit) Windows 8.1 Professional 64-bit Windows 10 (64-bit) Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSC Value (64-bit only)	
Chipset	Skylake SOC	
BIOS	AMI	
Memoria	DDR4 / 4GB Std 32GB Max	
Video	Intel® HD Graphics 510	Intel® HD Graphics 520
Pantalla Táctil	Capacitiva multi-touch 10 puntos	
Pantalla	15 pulg. 4:3 LED back-lit LCD	
Audio	Tarjeta interna Realtek ALC231 (KIT opcional de bocinas)	
Almacenaje	Hasta 2 Discos de estado sólido M.2 SSD 64GB / 128GB / 256GB	
Ethernet	10/100/1000 MB	



Puertos I/O	
	Puertos en Tablet Mod x4x y x5x
	
USB 2.0 PC	2 posterior + 1 lateral
USB 3.0 PC	1
USB 2.0 Energ 12V	1
USB 2.0 Energ 24V	1
Ethernet	1
Puerto/Display	1
RS-232 (conector RJ45)	2
Puerto de Audio	1 (TRRS Lateral)

Puertos I/O Adicionales		
	Puertos en Base I/O	Puertos en POS HUB
		
USB 2.0 PC	3	0
USB 2.0 Energ 12V	3	4
USB 2.0 Energ 24V	1	1
Ethernet	1	0
Puerto/Display	1	0
RS-232	0	0
	NOTA: Al usar la base I/O, quedan deshabilitados los puertos RS-232	
Gaveta	0	1



VISTAS



TCxWave con Base I/O

TCxWave para soporte VESA

